

T A N D E M B O X komplekt (○) ümmargune reeling HR 02030

VA – Valge; HA – Helehall; TUHA – Tumehall

N kõrgus / külje h 68mm (taga69) / kõrgusvajadus 82,5mm alates

N503VAB (H A B) (T U H A B) 61,05

M kõrgus / külje h 86mm (taga84) / kõrgusvajadus 98,5mm alates

M273VAB (H A B) (T U H A B) 55,95

M353VAB (H A B) (T U H A B) 56,05

M403VAB (H A B) (T U H A B) 56,80

M453VAB (H A B) (T U H A B) 57,40

M503VAB (H A B) (T U H A B) 57,85

M555VAB (H A B) 50kg 76,70

B kõrgus (M + ○ reeling) / (taga135) / kõrgusvajadus 160mm alates

B273VAB (H A B) (T U H A B) 59,30

B353VAB (H A B) (T U H A B) 59,50

B403VAB (H A B) (T U H A B) 60,45

B453VAB (H A B) (T U H A B) 61,05

B503VAB (H A B) (T U H A B) 61,70**C** kõrgus (M + ○ reeling) / (taga167) / kõrgusvajadus 192mm alates

C273VAB (H A B) (T U H A B) 60,05

C353VAB (H A B) (T U H A B) 60,25

C403VAB (H A B) (T U H A B) 61,20

C453VAB (H A B) (T U H A B) 61,80

C503VAB (H A B) (T U H A B) 62,45**D** kõrgus (M + ○ reeling) / (taga199) / kõrgusvajadus 224mm alates

D273VAB (H A B) (T U H A B) 60,30

D353VAB (H A B) (T U H A B) 60,50

D403VAB (H A B) (T U H A B) 61,45

D453VAB (H A B) (T U H A B) 62,05

D503VAB (H A B) (T U H A B) 62,70**KÜLJEPEKKID C KÕRGUS, (○) ÜMMARGUSE REELINGU PEALE**

Z37K240AVA Küljeplekk C kõrgus TBX 270 ○ reeling. Valge 4,50

Z37K240ORHA Küljeplekk C kõrgus TBX 270 ○ reeling. Tumehall 4,50

Z37K320AVA Küljeplekk C kõrgus TBX 350 ○ reeling. Valge 4,60

Z37K320ORHA Küljeplekk C kõrgus TBX 350 ○ reeling. Tumehall 4,60

Z37K370AVA Küljeplekk C kõrgus TBX 400 ○ reeling. Valge 4,85

Z37K370ORHA Küljeplekk C kõrgus TBX 400 ○ reeling. Tumehall 4,85

Z37K420AVA Küljeplekk C kõrgus TBX 450 ○ reeling. Valge 5,05


Z37K420ORHA Küljeplekk C kõrgus TBX 450 ○ reeling. Tumehall 5,05

Z37K470AVA Küljeplekk C kõrgus TBX 500 ○ reeling. Valge 5,35


Z37K470ORHA Küljeplekk C kõrgus TBX 500 ○ reeling. Tumehall 5,35

S-DISAIN SISESAHTLI DETAILID TANDEMBOX M; B ja D kõrgused (O)

ZIF70MO	M sisesahtli esikinnitus S-DISAIN tumehall (paar)	6,00
ZIF72BO	B sisesahtli esikinnitus S-DISAIN tumehall (paar)	6,25
ZIF73DO	D sisesahtli esikinnitus S-DISAIN tumehall (paar)	6,50
Z31A1081A	Sisesahtli S -profiil valge (kapi siselaius miinus 87mm)	13,80
Z31A1081AHA	Sisesahtli S -profiil helehall (kapi siselaius miinus 87mm)	13,80
ZRG1000U	Ümmargune esireeling valge (kapi siselaius miinus 68mm)	3,65
ZRG1000UHA	Ümmargune esireeling helehall (kapi siselaius miinus 68mm)	3,65
ZIF7005	M/B sisesahtli käepide S-profiil. Tumehall	4,25
ZIF7007	M/B sisesahtli käepide lukuga S-profiil. Tumehall	6,50
ZIF7008	D sisesahtli käepide, o reelingu ja S-profiili vahele. Tumehall	2,60

**KÜLJEPEKID C KÕRGUS, (O) ÜMMARGUSE REELINGU PEALE**

TIP-ON BLUMOTION mehhanism TANDEMBOX sahtlile



	6a Mehhanismi kood	Siini pikkus	Kg*	Värvus	Hind PAAR
S0	T60B3033	270mm	< 10	Valge	15,40
S1	T60B3133	270mm	10 – 20	Helehall	15,40
L1	T60B3333	350mm – 600mm	< 20	Helehall	15,40
L3	T60B3533	350mm – 600mm	15 – 40	Tumehall	15,40
L5	T60B3563	450mm – 650mm	35 – 65	Must	15,40

*Sahtli kogukaal

T
A
N
D
E
M
B
O
X

Telli lisaks	Kood	Hind PAAR
6b Mehhanismi riiv	T60B3009	1,80

Telli lisaks: Kapi laius suurem kui 400-600mm	Kood	Hind TK
6f Sünkroniseerimise varras 1125mm (lõikus: kapi sisemõõt miinus 240mm TANDEMBOX)	T601125W	5,55
6e Sünkroniseerimise varda ots (ühele vardale vajadus 2 tk)	T60000D	0,369

VÕI ↓

Sünkro varda komplekt (6f varras + 6e otsad)	Kapi laius: Välismõõt (Sisemõõt) mm	Hind
T60L125W	400mm (368)	1,70
T60L225W	500mm (468)	2,00
T60L325W	600mm (568)	2,55
T60L525W	800mm (768)	3,45
T60L625W	900mm (868)	4,00
T60L725W	1000mm (968)	4,40
T60L925W	1200mm (1168)	5,35

Vajadusel lisaks: kapi laius suurem kui 750mm	Kood	Hind TK
6h Varda tugikinnitus	T60B000H	0,347
6j Esiplaadi stabilisaator/tugi	Z9610E1HA	1,35

